

DERMATOLOGIA

TIME TO CHANGE



TULEHDUKSELLINEN IHOSAIRAUS

Prednicortone® vet

Prednisolonitabletti 5 mg, 20 mg. Pakkauskoko: 100 tabl.

Tulehduksellisten ja immuunivälitteisten tilojen oireenmukaiseen hoitoon tai tukihoitoon koirilla ja kissoilla.



Helposti jaettava tabletti tarkkaan annostukseen.

Maustettu hiivalla ja kana-aromilla (< 1200 Da) hoitomyöntyvyyden parantamiseksi.



Dermanolon® vet

Triamsinoloniaasetonidi 1,77 mg/ml, salisyylihappo 17,7 mg/ml. Sumute iholle, liuos. Pakkauskoko: 75 ml.

Triamsinoloniaasetonidi on ilmoitettu pitoisuutena keskivahva steroidi.

Salisyylihapolla on keratolyttinen ja happamoittava vaikutus.

Sopii erityisesti tulehdukselliseen ihosairauteen ja siihen samanaikaisesti liittyvään hyperkeratoosiin, johon salisyylihapolla voi olla sekä adstringoiva että antimikrobinen vaikutus.

Vältä pitkään jatkuvaa tiheää käyttöä, koska tällöin valmiste voi imeytyä systeemisesti ja iho ohentua.



Recicort® vet

Triamsinoloniaasetonidi 1,77 mg/ml, salisyylihappo 17,7 mg/ml. Korvatipat, liuos. Pakkauskoko: 20 ml.

Triamsinoloniaasetonidi on ilmoitettu pitoisuutena keskivahva steroidi.

Salisyylihapolla on keratolyttinen ja happamoittava vaikutus. Sopii erityisesti ulkokorvatulehdukseen, jonka taudinkuvaan kuuluu hyperkeratoosi ja lisääntynyt vahanmuodostus. Vältä Recicort® vet -valmisteen käyttöä potilaalle, jonka korvakäytävässä on haavoja tai jonka tärykalvon tilaa ei tunneta.

Vältä pitkään jatkuvaa tiheää käyttöä, koska tällöin valmiste voi imeytyä systeemisesti ja iho ohentua.



Sporimune Vet.

Siklosporiini. Oraaliliuos 50 mg/ml. Pakkauskoko: 25 ml, 50 ml ja 100 ml.

Atooppisen dermatiitin kroonisten muotojen hoito koiralla. Kissan kroonisen allergisen dermatiitin oireenmukainen hoito. Oraaliliuos tarkkaan annostukseen ja annoksen joustavaan sovittamiseen pitkäaikaishoidossa. Pakkauksessa olevassa annosteluruiskussa on sekä painoon (kg) että määrään (ml) perustuva mitta-asteikko.



Iho-ongelmien hoidon tueksi:



SPECIFIC™

-ruokavaliot, jotka sisältävät runsaasti omega-3-rasvahappoja
Koirille ja kissoille tarkoitetut ravintovalmisteet, jotka sisältävät riisiä ja hydrolysoitua lohta (< 3000 Da) sekä runsaasti EPA- ja DHA-rasvahappoja, joilla voi olla tulehdusta vähentävä vaikutus.^{1,2,3}

Redonyl® Ultra

Ultramikronisoitu PEA (palmitoyylietanolamidi) säätelee histamiinin vapautumista syöttösolujen degranulaation vähenemisen myötä, millä voi olla tulehdusta hillitsevä ja lääkkeiden käyttöä vähentävä vaikutus.^{4,5,6}



IHOINFEKTIO

Cefabactin® Vet.



Tabletti 1000 mg. Pakkauskoko: 10 tabl.

Kefaleksiinille herkkien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon koirille ja kissoille, jotka tarvitsevat systeemistä hoitoa.



Helposti jaettava tabletti tarkkaan annostukseen.

Maustettu hiivalla ja kana-aromilla (< 1200 Da) hoitomyöntyvyyden parantamiseksi.



Canizol® vet



Ketokonatsolitabletti 200 mg. Pakkauskoko: 100 tabl.

Ihon dermatomykoosien hoito koiralla.



Helposti jaettava tabletti tarkkaan annostukseen.

Maustettu hiivalla ja kana-aromilla (< 1200 Da) hoitomyöntyvyyden parantamiseksi.



Malaseb® vet.



Klooriheksidiini 20 mg/ml + mikonatsoli 20 mg/ml. Shampoo. Pakkauskoko: 250 ml.

Myyntiluvallinen lääkevalmiste, jonka käyttöaiheet ovat:

Koira: Seborroisen ihottuman hoitoon ja ylläpitohoitoon, kun ihottuman aiheuttajana on Malassezia pachydermatis- ja Staphylococcus intermedius -kannat.

Kissa: Silsan hoidon apuna yhdessä griseofulviinin kanssa, kun silsan aiheuttajana on Microsporum canis -kanta.



Canaural® vet.



Fusidiinihappo, framysetiini, nystatiini, prednisoloni. Korvatipat, suspensio. Pakkauskoko: 25 ml.

Ulkokorvatulehduksen hoitoon. Antibiootti, joka tehoaa hyvin stafylokokkeihin (myös MRSP) ja streptokokkeihin ja vaikuttaa myös märkäeritteessä.

Prednisoloni (lievä steroidi) vaikuttaa anti-inflammatorisesti.

Hyödyllinen yhdessä Cleanaural-korvapuhdisteen kanssa.

Ei saa käyttää, jos korvan tärykalvo on rikkoutunut.



Isaderm® Vet.



Fusidiinihappo, beetametasoni. Geeli. Pakkauskoot: 15 g ja 30 g.

Lievän tai keskivaikean äkillisen märkivän ihotulehduksen ("hot spot") paikallishoitoon.

Antibakteeristen valmisteiden oikeaa käyttöä koskevat viralliset ohjeistot on otettava huomioon. Karbomeerigeeli, jota voi levittää sekä kosteisiin että kuiviin leesioihin ja joka tarttuu paremmin kuin emulsiovoide.



Antimikrobisen vaikutuksen voi mahdollisesti saavuttaa myös näillä:

Laaja valikoima hoitotuotteita eri käyttöalueille ja käyttötarkoituksiin



Viitteet:

¹ Potential clinical benefits of dietary supplementation with marine-life oil. Logas et al J Am Vet Med Assoc 1991 Dec 1; 199.

² The efficacy of SPECIFIC Q&D in the control of canine atopic dermatitis A controlled, double-blind, multi-centre study Baddaky-Taughbøl B et al Adv Vet Derm 2005, p. 173-187.

³ Evaluation of cyclosporine-sparing effects of polyunsaturated fatty acids in the treatment of canine atopic dermatitis. Müller MR et al Vet J 2016 April 210; 77-81.

⁴ Efficacy of ultra-micronized palmitoylethanolamide in canine atopic dermatitis: an open-label multi-centre study. Noli C et al, Vet Derm 2015 Dec 26; 432-40.

⁵ Ultramicronized palmitoylethanolamide counteracts the effects of compound 48/80 in a canine skin organ culture model. Abramo F et al Vet Derm 2017 Oct 28.

⁶ Ultramicronized palmitoylethanolamide prolongs the effect of a short-course of oral steroids in cast with non-flea hypersensitivity dermatitis and non-seasonal pruritus. A double-blind, multicenter, randomized, placebo-controlled study, Noli C, as presented as an abstract on ESVD congress 2018.

Canaural vet. korvatipat, suspensio koirille ja kissoille. **Pakkaukoko:** 25 ml. **Vaikuttavat aineet:** Dietanoliamiinifusidaatti 5,0 mg, Framysetiinisulfaatti (neomysiini B) 5,0 mg Nystatiini 100 000 IU Prednisoloni 2,5 mg. **Muut aineet:** Seesamiöljy. **Käyttöaiheet:** Otitis externa. **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys valmisteessa oleville aineille. Älä käytä tätä valmistetta, jos eläimen korvan tärykalvo on rikkoutunut. **Pakkaukset ja hinnat** (tmh) 02.2019: 17,65€. **SPC:n muuttamispäivämäärä:** 06.03.2011.

Canizol vet 200 mg tabletti koirille **Pakkaukoko:** 100 tabl. **Vaikuttavat aineet:** ketokonatsoli. Ruskea, pilkullinen, pyöreä maustettu tabletti, jonka voi puolittaa ja jakaa neljään osaan. **Käyttöaiheet:** Sieni-infektioiden hoito, kun aiheuttajana on: *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum*, *Trichophyton mentagrophytes*. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää eläimille, joilla on maksan vajaatoiminta. Ei saa käyttää eläimille, jotka ovat yliherkkiä vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle. **Pakkaukset ja hinnat** (tmh) 09.2019: 109,00€. **SPC:n muuttamispäivämäärä:** 4.11.2014.

Cefabactin vet 1000 mg, tabletti koiralle **Pakkaukoko:** 10 tabl. **Vaikuttavat aineet:** Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina) 1000 mg. Vaaleanruskea ruskeapilkullinen tabletti, joka on muodoltaan pyöreä ja kupera ja sisältää makuainetta. Toisella sivulla on ristin muotoinen jakouurre. Tabletit voidaan jakaa 2 tai 4 yhtä suureen osaan. **Käyttöaiheet:** Kefaleksiinille herkkien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon koirilla, kun kyse on esimerkiksi seuraavista: hengitystieinfektiot, erityisesti bronkopneumonia, jonka aiheuttajia ovat *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus-lajit*, *Escherichia coli* tai *Klebsiella-lajit* virtsatieinfektiot, joiden aiheuttajia ovat *Escherichia coli*, *Proteus-lajit* tai *Staphylococcus-lajit* ihoinfektiot, joiden aiheuttajia ovat *Staphylococcus-lajit*. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyttä vaikuttavalle aineelle, muille kefalosporiineille, muille beetalaktaamiryhmän aineille tai apuaineille. Ei saa antaa kaneille, marsuille, hamstereille eikä gerbiilleille. **Pakkaukset ja hinnat** (tmh) 09.2019: 1000 mg 51,03€. **SPC:n muuttamispäivämäärä:** 19.07.2016.

Dermanol vet 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml sumute iholle, liuos koirille ja kissoille. **Pakkaukoko:** 75 ml. **Vaikuttavat aineet:** Triamsinoloniasetonidi 1,77 mg Salisyylihappo 17,7 mg. Kirkas, väritön liuos. **Käyttöaiheet:** Talin vuotoon liittyvän ihotulehduksen (seborrooisen dermatiitin) oireenmukainen hoito. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyttä kortikosteroideille, salisyylilapolle tai apuaineille. Ei saa käyttää ihohaavoihin. Ei saa käyttää koirille, joilla on demodikoosi (sikiripunkin aiheuttama ihosairaus). Ei saa käyttää eläimille, joiden paino on alle 3,5 kg. **Pakkaukset ja hinnat** (tmh) 09.2019: 18,84€. **SPC:n muuttamispäivämäärä:** 13.12.2016.

Malaseb vet. 20 mg/ml + 20 mg/ml shampoo **Pakkaukoko:** 250 ml. **Vaikuttavat aineet:** Klooriheksidiinidiglukonaatti 20 mg (joka vastaa 11,26 mg klooriheksidiiniä) Mikonatsolinitraatti 20 mg (joka vastaa 17,37 mg mikonatsolia) **Apuaineet:** Metyyli-kloori-isotiatsolinoni 0,0075 mg, metyyli-isotiatsolinoni 0,0025 mg, natriumbentsoaatti 1,25 mg. Kirkas tai hiukan samea vaaleankeltainen tai vaaleanruskea liuos. **Käyttöaiheet:** Koirat: Seborrooisen ihottuman hoitoon ja ylläpitoon, kun ihottuman aiheuttajana on Malassezia pachydermatis- ja Staphylococcus intermedius -kannat. Kissat: Silsan hoidon apuna yhdessä griseofulviinin kanssa, kun silsan aiheuttajana on Microsporum canis -kanta. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyttä vaikuttaville aineille tai apuaineille. **Pakkaukset ja hinnat** (tmh) 02.2019: 22,55€. **SPC:n muuttamispäivämäärä:** 11.10.2013.

Isaderm vet. geeli koiralle **Pakkaukoko:** 25 ml. **Vaikuttavat aineet:** Fusidiinihappo 5 mg, beetametasoni 1 mg (beetametasonivaleraattina). **Muut aineet:** Metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), karbomeeri, polysorbaatti 80, dimetikoni, natriumhydroksidi sekä puhdistettu vesi. **Käyttöaiheet:** Pinnallisten pyodermien, kuten akuutin märkivän ihotulehduksen ("hot spot") sekä ihopoimutulehduksen paikallishoito. **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys valmisteeseen sisältämille aineille. Tiineys. Sienten aiheuttamat ihoinfektiot ja syvä pyoderma. Sarcoptes scabiei -syyhypunkin aiheuttama tulehdus. Demodex canis -punkin aiheuttamat patologiset tilat. Lisämunuaisen toimintahäiriöt. **Pakkaukset ja hinnat** (tmh) 02.2019: 15 g: 13,25€, 30 g 21,05€. **SPC:n muuttamispäivämäärä:** 20.03.2014.

Prednicortone vet. 5 mg ja 20 mg, tabletti koiralle ja kissalle **Pakkaukoko:** 100 tabl. **Vaikuttavat aineet:** prednisoloni 20 mg. Vaalean ruskea, pyöreä ja kupera makutabletti, jossa on ruskeita pilkkuja ja toisella puolella ristikkäisjakouurre. Tabletit voidaan jakaa kahteen tai neljään yhtä suureen osaan. **Käyttöaiheet:** Tulehduksellisten ja immuunivälitteisten tilojen oireenmukaiseen hoitoon tai tukihintaan koirilla ja kissoilla. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää eläimille, joilla on virus- tai sieni-infektio. Ei saa käyttää eläimille, joilla on sokeritauti (diabetes mellitus) tai lisämunuaisen liikatoiminta (hyperadrenokortisismi). Ei saa käyttää eläimille, joilla on luukato (osteoporoosi). Ei saa käyttää eläimille, joilla on sydämen tai munuaisten vajaatoiminta. Ei saa käyttää eläimille, joilla on sarveiskalvon haavaumia. Ei saa käyttää eläimille, joilla on ruoansulatuskanavan haavaumia. Ei saa käyttää eläimille, joilla on palovammoja. Ei saa käyttää samanaikaisesti heikennettyjen elävien rokotteiden kanssa. Ei saa käyttää eläimille, joilla on silmän-painetauti (glaukooma). Ei saa käyttää tiineyden aikana. Erityisvaroitukset; Tiineys ja maidon erittyminen/ imetus. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyttä vaikuttavalle aineelle, kortikosteroideille tai apuaineille. Erityisvaroitukset; Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset. **Pakkaukset ja hinnat** (tmh) 09.2019: 5 mg 13,44€ ja 20 mg 23,95€. **SPC:n muuttamispäivämäärä:** 3.1.2016.

Recicort vet 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml korvatipat, liuos koirille ja kissoille **Pakkaukoko:** 20 ml. **Vaikuttavat aineet:** Triamsinoloniasetonidi 1,77 mg, Salisyylihappo 17,7 mg. Kirkas, väritön liuos. **Käyttöaiheet:** Ulkokorvatulehdus. Korvalehden talin vuotoon liittyvän ihotulehduksen (seborrooisen dermatiitin) oireenmukainen hoito. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyttä kortikosteroideille, salisyylilapolle tai apuaineille. Ei saa käyttää koirille, joilla on demodikoosi (sikiripunkin aiheuttama ihosairaus). **Pakkaukset ja hinnat** (tmh) 09.2019: 9,77€. **SPC:n muuttamispäivämäärä:** 24.4.2019.

Sporimune vet. 50 mg/ml oraalliliuos kissoille ja koirille. **Pakkaukoko:** 25 ml, 50 ml, 100 ml. **Vaikuttavat aineet:** Siklosporiini 50 mg **Apuaineet:** Vedetön etanoli 100 mg. Tokoferoliasetaatti 1,00 m **Käyttöaiheet:** Atooppisen dermatiitin kroonisten muotojen hoito koiralla. Kissan kroonisen allergisen dermatiitin oireenmukainen hoito. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Ei saa käyttää alle 6 kuukauden ikäisille tai alle 2 kg painoisille koirille. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa koiralla on ollut pahanlaatuinen sairaus tai jos koiralla on etenevä pahanlaatuinen sairaus. Ei saa rokottaa elävällä rokotteella lääkähoidon aikana tai kahden viikon aikana ennen sitä tai sen jälkeen. Ei saa käyttää kissoille, joilla on kissan leukemivirus- tai immuunikatovirusinfektio. Ks. myös kohta Erityisvaroitukset. **Pakkaukset ja hinnat** (tmh) 09.2019: 25 ml 32,00€, 50 ml 52,00€, 100 ml 97,00€. **SPC:n muuttamispäivämäärä:** 20.11.2018.

Tutustu valmisteyhteenvedoon ennen lääkkeen määräämistä. Lisätietoja Pharmaca Fennica Oy tai Dechra Veterinary Products Oy.